

《 外用薬 》

坐剤・膣錠・注腸

《 解熱・鎮痛剤 》

ジクロフェナクナトリウム坐剤[25m]
ジクロフェナクナトリウム坐剤[50m]
カロナール坐剤[100mg]
カロナール坐剤[200mg]
インドメタシン坐剤[25mg]
インドメタシン坐剤[50mg]

《 抗痙攣剤 》

ダイアップ座剤[4mg]
ダイアップ坐剤[6mg]
ダイアップ坐剤[10mg]

《 オピオイド性鎮痛剤 》

レベタン坐剤[0.2mg]

《 麻薬性鎮痛剤 》

アンベック坐剤[10mg]
アンベック坐剤[20mg]
アンベック坐剤[30mg]

《 吐き気止め 》

ナウゼリン坐剤[10mg]
ナウゼリン坐剤[30mg]
ナウゼリン坐剤[60mg]

《 便秘 》

新レシカルボン坐剤
グリセリン浣腸[30ml]
グリセリン浣腸[60ml]
グリセリン浣腸[120ml]
テレミンソフト坐薬1号[2mg]

《 痔疾患用 》

ヘモレックス軟膏(2g)
ネリプロクト軟膏[2g]
ボラザG軟膏(2.4g)

《 膣錠 》

アデスタンG膣錠[300mg]
エストリール膣錠[0.5mg]
エンペシド膣錠[100mg]
クロマイ膣錠[100mg]
フラジール膣錠[250mg]
プレグランディン膣坐剤[1mg]

《 睡眠剤 》

エスクレ坐薬[250mg]

《 潰瘍性大腸炎 》

ペンタサ注腸[1g]
プレドネマ注腸[20mg]

眼薬・眼軟膏

《 緑内障治療点眼剤 》

タプロス点眼液0.0015%[2.5ml]
キサラタン点眼液0.005%[2.5ml]
チモプトール点眼液0.5%[5ml]
チモプトールXE点眼液0.5%[2.5ml]
サンピロ点眼液2%[5ml]
デタントール点眼液0.01%[5ml]
トルソプト点眼液1%[5ml]
ハイパジールコーワ点眼液0.25%[5ml]
ミケランLA点眼液2%[2.5ml]
デュオトラバ配合点眼液[2.5ml]
コソプト配合点眼液

- アイファガン点眼液0.1%[5ml]
- グラナテック点眼液0.4%[5ml]
- 《 抗生物質・抗菌点眼剤 》
 - エコリシン点眼液[5ml]
 - エコリシン眼軟膏[3.5g]
 - クラビット点眼液0.5%[5ml]
 - タリビッド眼軟膏0.3%[3.5g]
 - トブラシン点眼液0.3% 3mg
 - ベストロン点眼液0.5%[5ml]
 - レボフロキサシン点眼液1.5%[5ml]
- 《 抗アレルギー点眼剤 》
 - インタール点眼液2%[5ml]
 - リザベン点眼液0.5%[5ml]
 - リボスチン点眼液0.025%[5ml]
 - アレジオン点眼液0.05%[5ml]
- 《 調節麻痺・散瞳点眼剤 》
 - ミドリンM点眼液0.4%[5ml]
 - ミドリンP点眼液[5ml]
 - ネオシネジンコーワ点眼液5%[10ml]
 - アトロピン点眼液1%[5ml]
 - サイプレジン点眼1%[10ml]
- 《 ステロイド点眼剤 》
 - フルメトロン点眼液0.1%[5ml]
 - フルメトロン点眼液0.02%[5ml]
 - リンデロン液0.1%[5ml]
 - リンデロンA液[眼耳科用][5ml]
 - ネオメドロールEE軟膏[3g]
 - サンテゾーン眼軟膏0.05%[3.5g]
 - プレドニン眼軟膏0.25%[5g]
- 《 非ステロイド点眼剤 》
 - ジクロード点眼液0.1%[5ml]
 - ニフラン点眼液0.1%[5ml]
 - ムコゾーム点眼液0.5%[5ml]
- 《 角膜保護点眼剤 》
 - ヒアレイン点眼液0.1%[5ml]
 - ヒアレインミニ点眼液0.1%[0.4ml]
- 《 ドライアイ治療 》
 - ムコスタ点眼液2%
 - ジクアス点眼液3%[5ml]
- 《 白内障治療薬 》
 - カリーユニ点眼液0.005%[5ml]
- 《 流涙症治療剤 》
 - ラクリミン点眼液0.05%[5ml]
 - ベノキシール点眼液0.4%[10ml]
- 《 眼精疲労改善剤 》
 - ファルコバ点眼液0.02%[5ml]
- 《 人工涙液点眼剤 》
 - マイティア点眼液[人工涙液][5ml]
- 《 ビタミン剤 》
 - FAD点眼液0.05%[5ml]
 - ファルコバ点眼液0.02%[5ml]
 - フラビタン眼軟膏0.1%[5g]
- 《 抗ウィルス剤 》
 - ゾビラックス眼軟膏3%[5g]
- 《 その他 眼科用剤 》
 - スコピゾル眼科用液
 - フローレス試験紙

- 《 点耳薬 》
 - タリビッド耳科用液0.3%[5ml]
 - リンデロン液0.1%[5ml]
 - リンデロンA液[眼耳科用][5ml]
- 《 点鼻薬 》
 - インタール点鼻液190mg[9.5ml]
 - フルチカゾン点鼻液50 μ g
 - フルナーゼ点鼻液[小児用]
 - ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
 - プリビナ液0.05%[15ml]
 - リンデロン液0.1%[5ml]
 - ベストロン耳鼻用剤[10mg]
 - スプレキュア15.75mg[10ml]点鼻液
- 《 MRSA治療薬 》
 - バクトロバン鼻腔用軟膏[3g]
- 《 中枢性尿崩症治療薬 》
 - デスマプレシンスプレー2.5[125 μ g]
- 《 片頭痛治療薬 》
 - イミグラン点鼻液20mg[0.1ml]

吸入薬

- 《 β 2-刺激性気管支拡張剤 》
 - メプチンエアー10 μ g吸入100回
 - セレベント50 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - ボスミン液0.1%
 - オンブレス吸入用カプセル[150 μ g]
- 《 抗コリン性気管支収縮予防剤 》
 - スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
 - スピリーバ吸入用[18 μ g]
 - シーブリ吸入用カプセル[50 μ g]
 - エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
- 《 ネブライザー用吸入剤 》
 - ブロムヘキシシン吸入液0.2%[45ml]
 - ベネトリン吸入液0.5%[30ml]
 - インタール吸入液1%[2ml]
 - 生理食塩液[500ml]洗浄用(大塚生食)
 - 吸入Ⅲ(喘息用)[20回分]
- 《 ステロイド吸入剤 》
 - オルベスコ100 μ gインヘラー
 - オルベスコ200 μ gインヘラー
 - フルタイド50 μ gエアゾール
 - フルタイド100 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - フルタイド200 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - パルミコート吸入液[0.25mg]
 - パルミコート吸入液[0.5mg]
 - パルミコート100 μ gタービュヘイラー
 - パルミコート200 μ gタービュヘイラー
- 《 ステロイド・ β 2-刺激薬配合吸入剤 》
 - アドエア100 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - アドエア250 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - アドエア500 μ gスチカス[60 μ gリスター]
 - シムビコートタービュヘイラー[60吸入]
 - アドエア50 μ gエアゾール120吸入用
 - アドエア125 μ gエアゾール120吸入用
 - アドエア250 μ gエアゾール120吸入用
 - レルベア100 μ gエリプタ14吸入用
 - レルベア200 μ gエリプタ14吸入用
 - レルベア100 μ gエリプタ30吸入用
 - レルベア200 μ gエリプタ30吸入用

- フルティフォーム50エアゾール120吸入用
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用
- 《 コリン・β2-刺激薬配合剤 》
 - ウルティブロ吸入用カプセル
 - アノーロエリプタ30吸入用
 - スピオルトレスピマツト28吸入
- 《 インフルエンザ治療薬 》
 - リレンザ[5mg]
 - イナビル吸入粉末剤[20mg]
- 《 狭心症 》
 - 亜硝酸アミル

口腔外用

- 《 含嗽薬・トローチ 》
 - イソジンガーグル[30ml]
 - ネオスリンググリーンうがい液0.2%[40ml]
 - イソジンガーグル[250ml]
 - アズレン含嗽用散0.4%[1.5g]
 - SPTローチ[0.25mg]
- 《 冠血管拡張剤 》
 - ミオコールスプレー[7.2g]
- 《 口内炎 》
 - アフタッチ[25 μg]
 - ケナログ[口腔用]軟膏0.1%[5g]
 - デキサルチン[口腔用]軟膏0.1%[5g]
- 《 人工唾液製剤 》
 - サリベート[50g]

はり薬

- 《 湿布剤 》
 - インテナース[10×14cm]5枚入り
 - タッチロンテープ[7×10cm]7枚入り
 - タッチロンテープ[10×14cm]7枚入り
 - ラクール温シップ[100g]5枚入り
 - MS冷シップ
 - ロキソニンテープ100mg[10×14cm]7枚入り
- 《 麻薬性鎮痛剤 》
 - フェントステープ[1mg]
 - フェントステープ[2mg]
 - フェントステープ[4mg]
 - フェントステープ[8mg]
- 《 非麻薬性鎮痛剤 》
 - ノルスパンテープ[5mg]
 - ノルスパンテープ[10mg]
- 《 冠血管拡張剤 》
 - イソピット[40mg]
 - フランドルテープS[40mg]
 - ミリステープ[5mg](ニトダーム)
- 《 気管支拡張剤 》
 - ツロブテロールテープ[0.5mg]
 - ツロブテロールテープ[1mg]
 - ツロブテロールテープ[2mg]
- 《 ステロイド剤 》
 - ドレニゾンテープ0.3mg[7.5×10cm]
- 《 皮膚軟化剤 》
 - スピール膏M
- 《 局所麻酔剤 》
 - ユーパッチ[30.5×50mm]
 - リドカインテープ18mg

- 《 禁煙補助剤 》
 - ニコチネルTTS10[17.5mg]
 - ニコチネルTTS20[35mg]
 - ニコチネルTTS30[52.5mg]
- 《 アルツハイマー治療薬 》
 - イクセロンパッチ[4.5mg]
 - イクセロンパッチ[9mg]
 - イクセロンパッチ[13.5mg]
 - イクセロンパッチ[18mg]
- 《 過膀胱治療剤 》
 - ネオキシテープ[73.5mg]
- 《 パーキンソン病治療剤 》
 - ニュープロパッチ[4.5mg]

軟膏・クリーム

- 《 ステロイド剤 》
 - デルモベート軟膏0.05%[5g]
 - デルモベートスカルプ0.05%[10g]
 - キンダベート軟膏0.05%[5g]
 - マイザー軟膏0.05%[5g]
 - リンデロンVG軟膏0.12%[5g]
 - リンデロンVGクリーム[5g]
 - リンデロンVGローション[10ml]
- 《 抗菌剤 》
 - アクロマイシン軟膏[25g]
 - ゲンタシン軟膏0.1%[10g]
 - フランセチンTパウダー
 - フシジンレオ軟膏2%
 - アクアチムクリーム1%[10g]
- 《 抗真菌剤 》
 - ルリコン液1%[10ml]
 - アトラントクリーム1%[10g]
 - テルビナフィン塩酸塩クリーム1%[10g]
 - ニゾラルクリーム2%[10g]
 - クレナフィン爪外用液10%
- 《 抗ウイルス剤 》
 - アラセナA軟膏3%[5g]
- 《 保湿剤・その他 》
 - ケラチナミンコーワクリーム20%[25g]
 - ヒルドイドソフト[25g]
 - ヒルドイドローション[50g]
 - オキサロール軟膏0.0025%[10g]
 - 白色ワセリン
- 《 にきび治療剤 》
 - イオウ・カンフルローション
 - ディフェリンゲル0.1%
 - デュアック配合ゲル
- 《 非ステロイド性軟膏・クリーム 》
 - スタデルムクリーム5%[10g]
 - ロキソニンゲル1%[50g]
 - ハイシップS[100ml]
 - インドメタシンクリーム1%[50g]
 - インドメタシン液1%[60ml]
- 《 鎮痒剤 》
 - オイラックスクリーム10%
 - レスタミンコーワクリーム1%
- 《 褥瘡・組織修復促進剤 》
 - アクトシン軟膏3%[30g]
 - プロスタンディン軟膏0.003%[30g]

- フィブラストスプレー[500 μ g]
- カデックス外用散0.9%
- プロメライン軟膏50000単位[20g]
- ネグミンシュガー
- 《 アトピー性皮膚炎剤 》
- プロトピック軟膏[5g]
- 《 熱傷薬剤 》
- エキザルベ[5g]
- ゲーベンクリーム1%
- 《 疥癬薬治療剤 》
- BBローション
- BBオイラックスクリーム
- 《 脱毛治療剤 》
- フロジン液5%[30ml]
- 《 抗悪性 》
- ブレオS軟膏
- 《 尖圭コンジローム 》
- ベセルナクリーム5%
- 《 性ホルモン 》
- ディビゲル[1mg]
- 《 乾癬治療剤 》
- ドボベット軟膏[15g]
- 《 歯科用 》
- ハリケンゲル
- ペリオフィール歯科用軟膏
- 《 その他の軟膏 》
- 亜鉛華軟膏20%
- アズノール軟膏0.033%
- フェノール亜鉛華リニメント[カチリ]
- ゲーベンクリーム1%
- 親水クリーム
- ザーネ軟膏
- 精製ラノリン
- 10%サリチル酸ワセリン
- ユベラ軟膏

消毒薬

- 《 消毒薬 》
- イソジンガーグル[30ml]
- ポピラール液10%
- イソジンゲル10%[90g]
- 10%ピオクタニン軟膏
- ピオクタニンブルー
- イソジンガーグル[250ml]
- ザルコニン液0.05%
- ステリクロンR液0.05%
- ステリクロンW液0.02%
- 生理食塩液[500ml]洗浄用(大塚生食)
- ウィル・ステラV[500ml]
- マスキンスクラブ4%
- チアミトール液10%
- 消毒用アルコール
- ミルトン
- イソプロピルアルコール
- ポピヨドンスクラブ7.5%
- マスキン液5%
- オキシドール
- アクリノール外用液0.2%
- ハイポアルコール2%

その他

グリセリンBC液

《 麻酔薬 》

- キシロカイン4%液
- キシロカインゼリー2%[30ml]
- キシロカインポンプスプレー
- セボフルラン吸入麻酔液
- スープレックス吸入麻酔液

《 止血剤 》

- サージセルガーゼ型
- サージセル綿型
- トロンビン液5000単位[5ml]
- スポンゼル
- アビテン[1g]

《 試験 》

- アデノチェック試験紙
- ズーム試験液[5ml]
- トレーランG液

《 血液製剤 》

- ベリプラスPコンビセット組織接着用[3ml]
- ベリプラスPコンビセット組織接着用[5ml]
- タコシール組織接着用シート
- フロシール[5ml]

《 灌流剤 》

- アルスロマチック[3L]
- ウロマチック[3L]

《 シラミ駆除 》

- スミスリンシャンプー

《 黄体ホルモン放出システム 》

- ミレーナ[個]

《 その他予製剤 》

- ハイドロキノン軟膏
- ハイドロキノンC軟膏
- ボルタレン含嗽剤
- ナーゼンザルベ軟膏
- モースペースト軟膏
- コウジ酸軟膏
- 0.75%フラジール軟膏
- 五苓散座剤

《 試薬等 》

- 亜鉛化デンプン
- 流動パラフィン
- オリーブ油
- グリセリン液
- 酢酸
- 安息香酸ベンジル
- 複方ヨードグリセリン
- 酸化亜鉛
- 炭酸カルシウム
- メチレンブルー三水和物
- 硫酸アルミニウム
- ニトロプルシドナトリウム
- ヒドロキノン
- ヨウ素
- インジコカルミン
- ヨウ化カリウム
- デヒドロ酢酸ナトリウム
- アスコルビン
- コウジ酸

活性炭
液状フェノール
クロロ酢酸
滅菌精製水
KYゼリー
ホスコS-55
ハッカ油
l-メントール
硝酸銀
トリエタノールアミン
キャップディール保護キャップセット