

《 内服薬 》

血圧・利尿

《 ACE阻害薬 》

コバシル錠[4mg]
プレラン錠[1mg]
エナラプリルマレイン酸塩錠[2.5mg]
エナラプリルマレイン酸塩錠[5mg]
カプトリル錠[12.5mg]

《 レニン阻害薬 》

ラジレス錠[150mg]

《 ARB・Ca拮抗薬配合剤 》

レザルタス配合錠LD
レザルタス配合錠HD
ミカムロ配合錠AP
ミカムロ配合錠BP

《 ARB剤 》

オルメテック錠[10mg]
オルメテック錠[20mg]
オルメテック錠[40mg]
イルベタン錠[50mg]
イルベタン錠[100mg]
カンデサルタン錠[2mg]
カンデサルタン錠[4mg]
カンデサルタン錠[8mg]
カンデサルタン錠[12mg]
ミカルデイス錠[20mg]
ミカルデイス錠[40mg]
ミカルデイス錠[80mg]

《 Ca拮抗薬 》

コニール錠[2mg]
コニール錠[4mg]
ニフェジピンCR錠[10mg]
ニフェジピンCR錠[20mg]
ニフェジピンCR錠[40mg]
ニフェジピンL錠[10mg]
ニフェジピンL錠[20mg]
アムロジピンOD錠[2.5mg]
アムロジピンOD錠[5mg]
アムロジピンOD錠[10mg]
ヘルベッサ錠[30mg]
ヘルベッサ錠[60mg]
ヘルベッサRカプセル[100mg]
セパミット細粒[10mg/g]
ニフェジピンカプセル[5mg]
アテレック錠[5mg]
アテレック錠[10mg]
アテレック錠[20mg]
ワソラン錠[40mg]

《 肺高血圧 》

レバチオ錠[20mg]

《 利尿薬 》

スピロラクトン錠[25mg]
ナトリックス錠[1mg]
フルイトラン錠[2mg]
フロセミド錠[10mg]
フロセミド錠[20mg]
フロセミド錠[40mg]
ラシックス細粒[40mg/g]
ダイアート錠[30mg]

- ダイアート錠[60mg]
- ダイアモックス錠[250mg]
- イソバイドシロップ70%
- サムスカ錠[7.5mg]
- 《 選択的アルドステロン拮抗薬 》
- セララ錠[50mg]
- セララ錠[100mg]
- 《 α ・ β 遮断薬 》
- アーチスト錠[10mg]
- アーチスト錠[2.5mg]
- アーチスト錠[1.25mg]
- 《 α 遮断薬 》
- ドキサゾシン錠[1mg]
- ドキサゾシン錠[2mg]
- エブランチルカプセル[15mg]
- エブランチルカプセル[30mg]
- 《 β 遮断薬 》
- プロプラノロール塩酸塩錠[10mg]
- アテノロール錠[25mg]
- アテノロール錠[50mg]
- メインテート錠[2.5mg]
- メインテート錠[5mg]
- ロプレソール錠[20mg]
- 《 昇圧剤 》
- メトリジン錠[2mg]
- 《 交感神経抑制薬 》
- アルドメット錠[250mg]
- 《 血管拡張剤 》
- アプレゾリン錠[10mg]
- アプレゾリン錠[50mg]

呼吸器・アレルギー・感冒

- 《 気管支拡張薬 》
- テオロング錠[200mg]
- テオドール錠[100mg]
- テオドール錠[50mg]
- テオドールDS[200mg/g]
- テオドール顆粒[200mg/g]
- メプチン錠[50 μ g]
- メプチンミニ錠[25 μ g]
- メプチン顆粒0.01%
- メプチンシロップ5 μ g/ml
- ホクナリンDS[1mg/g]
- 《 去痰薬 》
- スペリア錠[200mg]
- ブロムヘキシン塩酸塩錠[4mg]
- ビソルボン細粒[20mg/g]
- ブロムヘキシン塩酸塩シロップ[0.8mg/ml]
- カルボシステイン錠[250mg]
- カルボシステイン錠[500mg]
- カルボシステインDS[500mg/g]
- ムコダインシロップ[50mg/ml]
- ムコソルバン錠[15mg]
- ムコソルバンシロップ[3mg/ml]
- 小児用ムコソルバンドライシロップ1.5%
- ムコサールDS[15mg/g]
- 《 抗インフルエンザウイルス薬 》
- アマゾン塩酸塩錠[100mg]
- タミフルカプセル[75mg]

- タミフルドライシロップ[30mg/g]
- 《 感冒薬 》
 - PL配合顆粒[1g]
- 《 鎮咳薬 》
 - アスベリン錠[20mg]
 - アスベリン散[100mg/g]
 - アストミンシロップ0.25%
 - メジコン錠[15mg]
 - メジコンシロップ[2.5mg/ml]
 - リン酸コデイン散[10mg/g]
 - サリパラ液
- 《 抗アレルギー薬 》
 - アレロック顆粒0.5%
 - アレロックOD錠[5mg]
 - アタラックスPカプセル[25mg]
 - アイピーディカプセル[100mg]
 - アレグラ錠[60mg]
 - アレグラ錠[30mg](小児用)
 - エピナスチン塩酸塩錠[20mg]
 - ザイザル錠[5mg]
 - セルテクト錠[30mg]
 - セルテクトドライシロップ[20mg/g]
 - برانルカストカプセル[112.5mg]
 - برانلカストDS[100mg/g]
 - ペリアクチン錠[4mg]
 - キプレス細粒4mg
 - キプレスチュアブル錠[5mg]
 - キプレス錠[10mg]
 - ポララミン錠[2mg]
 - マレイン酸クロルフェニラインシロップ[0.5mg/ml]
 - クラリチンレディタブ錠[10mg]
 - リザベнкаプセル[100mg]
 - ケタスカプセル[10mg]
 - ザジテンシロップ[0.2mg/ml]
 - ザジテンドライシロップ[1mg]
 - アレジオンドライシロップ1%
 - オノンドライシロップ10%
 - レスタミンコーワ錠[10mg]
 - ディレグラ配合錠
 - ザイザルシロップ[0.5mg/ml]
- 《 肺線維症 》
 - ピレスパ錠[200mg]

糖尿

- 《 SU剤 》
 - グリメピリド錠[0.5mg]
 - グリメピリド錠[1mg]
 - グリメピリド錠[3mg]
 - グリミクロン錠[40mg]
 - パミルコン錠[1.25mg]
 - パミルコン錠[2.5mg]
- 《 BG剤 》
 - メトグルコ錠[250mg]
 - メトグルコ錠[500mg]
- 《 α-GI剤 》
 - セイブル錠[25mg]
 - セイブルOD錠[50mg]
 - ボグリボース錠[0.2mg]
 - ボグリボース錠[0.3mg]

- グルコバイ錠[50mg]
- グルコバイ錠[100mg]
- 《 速効型食後血糖降下剤 》
- グルファスト錠[5mg]
- グルファスト錠[10mg]
- 《 DPP-4阻害剤 》
- エクア錠[50mg]
- トラゼンタ錠[5mg]
- スイニー錠[100mg]
- 《 インスリン抵抗性改善薬 》
- アクトス錠[15mg]
- アクトス錠[30mg]
- ピオグリタゾン錠[15mg]
- ピオグリタゾン錠[30mg]
- 《 糖尿病性末梢神経障害薬 》
- キネックス錠[50mg]
- メキシレチン塩酸塩カプセル[50mg]
- メキシレチン塩酸塩カプセル[100mg]
- 《 SGLT2阻害 》
- フォシーガ錠[5mg]
- フォシーガ錠[10mg]
- アプルウェイ錠[20mg]

脂質異常

- 《 スタチン系 》
- プラバスタチンNa錠[5mg]
- プラバスタチンNa錠[10mg]
- リバロOD錠[1mg]
- リバロOD錠[2mg]
- リバロOD錠[4mg]
- フルバスタチン錠[20mg]
- フルバスタチン錠[30mg]
- アトルバスタチン錠[5mg]
- アトルバスタチン錠[10mg]
- 《 フィブラート系 》
- ベザフィブラート徐放錠[200mg]
- リピディル錠[53.3mg]
- リピディル錠[80mg]
- 《 ニコチン酸系 》
- バナールNカプセル[100mg]
- 《 陰イオン交換樹脂 》
- コレバインミニ83%
- 《 プロブコール 》
- ロレルコ錠[250mg]
- 《 EPA製剤 》
- ソルミラン顆粒状カプセル[600mg]
- ソルミラン顆粒状カプセル[900mg]
- エパデールS900[900mg]
- ロトリガ粒状カプセル[2g/包]
- 《 小腸吸収阻害 》
- ゼチーア錠[10mg]

鎮痛・リウマチ

- 《 解熱・鎮痛剤 》
- カロナール錠[200mg]
- カロナール錠[300mg]
- カロナール錠[500mg]
- カロナール細粒[200mg/g]
- カロナールシロップ2%

ロキソプロフェンNa錠[60mg]
ナパ(アセトアミノフェン)
ノイロトロピン錠[4U]
バファリン配合錠A[330mg]
ボルタレン錠[25mg]
ポンタールカプセル[250mg]
ポンタールシロップ[32.5mg/ml]
メロキシカム錠[10mg]
ロルカム錠[4mg]
パラミチンカプセル[300mg]
ブルフェン錠[100mg]
トラムセット配合錠
セレコックス錠[100mg]
セレコックス錠[200mg]
トラマールOD錠[25mg]
トラマールOD錠[50mg]

《 偏頭痛治療薬 》

カフェイン末
イミグラン錠[50mg]
ミグシス錠[5mg]

《 麻薬性鎮痛薬 / 内服 》

MSコンチン錠[10mg]
MSコンチン錠[30mg]
MSコンチン錠[60mg]
オキシコンチン錠[5mg]
オプソ内服液[5mg/2.5ml]
オプソ内服液[10mg/5ml]
アブストラル舌下錠[100 μg]
オキシコンチン錠[20mg]
オキノーム散[5mg/包]
オキノーム散[2.5mg/包]
オキノーム散[20mg/包]

《 抗リウマチ薬 》

メタルカプターゼカプセル[100mg]
メトトレキサート錠[2mg]
アザルフィジンEN錠[250mg]
モーバー錠[100mg]
リマチル錠[50mg]

ステロイド・甲状腺

《 副腎皮質ホルモン剤 》

コートン錠[25mg]
プレドニゾン錠[5mg]
プレドニゾン錠[1mg]
セレスタミン錠
セレスタミンシロップ
フロリネフ錠[0.1mg]
メドロール錠[4mg]
リンデロン錠[0.5mg]
デカドロン錠[0.5mg]
コートリル錠[10mg]
デカドロンエリキシル[0.1mg/ml]

《 その他ホルモン剤 》

プリモボラン錠[5mg]
カリジノゲナーゼ錠[25単位]

《 甲状腺疾患治療薬 》

チラーヂンS錠[50 μg]
プロパジール錠[50mg]
メルカゾール錠[5mg]

レグパラ錠[12.5mg]
レグパラ錠[25mg]

睡眠・不安・精神病

《 睡眠薬 》

ゾピクロン錠[7.5mg]
フルニトラゼパム錠[2mg]
ソレントミン錠[0.25mg]
ベンザリン錠[5mg]
ロゼレム錠[8mg]
トリクロリールシロップ
ゾルピデム酒石酸塩錠[5mg]
ゾルピデム酒石酸塩錠[10mg]
クアゼパム錠[15mg]
ベルソムラ錠[15mg]
ベルソムラ錠[20mg]

《 抗不安薬 》

アタラックスPカプセル[25mg]
ジアゼパム錠[2mg]
ジアゼパム錠[5mg]
エチゾラム錠[0.5mg]
メイラックス錠[1mg]
リーゼ錠[10mg]
セディール錠[10mg]
アタラックスPシロップ[5mg/ml]
アルプラゾラム錠[0.4mg]

《 抗うつ薬 》

テトラミド錠[30mg]
トフラニール錠[10mg]
トリプタノール錠[10mg]
ルジオミール錠[10mg]
パキシル錠[10mg]
トレドミン錠[15mg]
ドグマチール錠[50mg]
トラゾドン塩酸塩錠[50mg]
サインバルタ錠[20mg]
リフレックス錠[15mg]
炭酸リチウム錠[200mg]

《 抗精神病薬 》

リスペリドン細粒[10mg/g]
リスペリドン錠[1mg]
リスペリドン錠[2mg]
リスペリドン内用液[1mg/ml]
クアチアピン錠[25mg]
クエチアピン錠[100mg]
ジプレキサザイデイス錠[5mg]
ジプレキサ錠[5mg]
ジプレキサ錠[10mg]
ジプレキサ細粒[10mg/g]
クエチアピン細粒[500mg/g]
コントミン糖衣錠[12.5mg]
セレネース錠[0.75mg]
チアプリド錠[25mg]

《 アルツハイマー治療薬 》

ドネペジル塩酸塩OD錠[3mg]
ドネペジル塩酸塩OD錠[5mg]
メマリーOD錠[5mg]
メマリーOD錠[10mg]
メマリーOD錠[20mg]

レミニールOD錠[4mg]
レミニールOD錠[8mg]
レミニールOD錠[12mg]

栄養・ビタミン・電解質・骨

《 鉄・ナトリウム製剤 》

クエン酸第一鉄Na錠[50mg]
インクレミンシロップ5%
塩化ナトリウム
フェロミア顆粒8.3%

《 高リン血症治療薬 》

カルタン錠[500mg]
カルタン細粒83%[1.2g]
フォスブロック錠[250mg]
ホスレノールチュアブル錠[250mg]
ホスレノールチュアブル錠[500mg]
ホスレノール顆粒[250mg/包]
ホスレノール顆粒[500mg/包]
リオナ錠[250mg]

《 高カリウム血症改善薬 》

アーガメイトゼリー[25g]
カリメート[5g]

《 カリウム製剤 》

アスパラK錠[300mg]
グルコンサンK細粒[4mEq/g]
スローケー錠[600mg]
KCLエリキシル10%

《 経腸栄養剤 》

エンシュアリキッド・バニラ[250ml]
エンシュアリキッド・イチゴ[250ml]
エンシュアリキッド・コーヒー[250ml]
ラコールNF・ミルク液
ラコールNF・コーヒー液
エンシュア・H・バナナ[250ml]
エンシュア・H・黒糖[250ml]

《 骨粗鬆症治療薬 》

アクトネル錠[2.5mg]
アスパラCA錠[200mg]
グラケーカプセル[15mg]
アルファカルシドールカプセル[0.25 μ g]
エディロールカプセル[0.75 μ g]
乳酸カルシウム
アレンドロン酸錠[35mg]
エビスタ錠[60mg]
アルファロール散[1 μ g/g]0.25g/包

《 ビタミン製剤 》

バナールNカプセル[100mg]
ジセタミン錠[25mg]
シナール顆粒
ビタメジンカプセル[25mg]
ピドキサール錠[30mg]
メコバラミン錠[0.5mg]
フォリアミン錠[5mg]
ビタミンK1錠[5mg]
ケイツーシロップ
ニコチン酸アミド散[100mg/g]
ビオチン散[2mg/g]
ワカデニン腸溶錠[10mg]
調剤用パンビタミン末

- 《カルシウム製剤》
 - 乳酸カルシウム
 - アスパラCA錠[200mg]
 - デノタスチュアブル配合錠
- 《アミノ酸製剤》
 - アミノバクト配合顆粒
 - アミノレバンEN配合散
 - エレンタール[80g]
 - ESポリタミン配合顆粒[2g]

抗菌・ウイルス薬

- 《ペニシリン系》
 - オーグメンチン錠[375mg]
 - サワシリンカプセル[250mg]
 - サワシリン細粒[100mg/g]
 - ユナシン細粒小児用[100mg/g]
 - クラバモックスドライシロップ
- 《セフェム系》
 - オラセフ錠[250mg]
 - ケフラルカプセル[250mg]
 - ケフラル細粒小児用[100mg/g]
 - フロモックス錠[100mg]
 - フロモックス細粒小児用[100mg/g]
 - セフゾン細粒[100mg/g]
 - メイアクト細粒[100mg/g]
 - メイアクトMS錠[100mg]
 - セフspan細粒[50mg/g]
 - バナンドライシロップ5%
- 《アミノグリコシド系》
 - カナマイシンカプセル[250mg]
- 《テトラサイクリン系》
 - 塩酸ミノサイクリンカプセル[100mg]
 - ミノサイクリン塩酸塩顆粒[20mg/g]
 - レダマイシンカプセル[150mg]
 - アクロマイシンVカプセル[250mg]
- 《ST合剤》
 - バクトラミン錠
- 《ホスホマイシン系》
 - ホスミシンDS[400mg/g]
- 《ペプチド系》
 - 塩酸バンコマイシン散[0.5g]
 - 硫酸ポリミキシンB錠[100万U]
- 《原虫治療》
 - フラジール錠[250mg]
- 《抗結核薬》
 - アプテシカプセル[150mg]
 - エサンブトール錠[250mg]
 - ヒドラ錠[50mg]
 - ピラマイド散
- 《マクロライド系》
 - エリスロシン錠[200mg]
 - エリスロシンDS W[200mg/g]
 - クラリスロマイシン錠[50mg]
 - クラリスロマイシン錠[200mg]
 - クラリスロマイシンDS[100mg/g]
 - ジスロマック錠[250mg]
 - ジスロマックSRドライシロップSR2g
 - ジスロマック細粒[100mg/g]
- 《ニューキノロン系》

- レボフロキサシン錠[250mg]
- レボフロキサシン細粒10%[250mg/包]
- レボフロキサシン錠[500mg]
- ジェニナック錠[200mg]
- 《 リンコマイシン系 》
- ダラシンカプセル[150mg]
- 《 抗ヘルペスウイルス薬 》
- アシクロビン錠[200mg]
- アシクロビン錠[400mg]
- アシクロビン顆粒[400mg/g]
- バルトレックス錠[500mg]
- ファムビル錠[250mg]
- 《 抗インフルエンザウイルス薬 》
- アマゾン錠[100mg]
- タミフルカプセル[75mg]
- タミフルドライシロップ[30mg/g]
- 《 抗肝炎ウイルス剤 》
- レベトールカプセル[200mg]
- ハーボニー配合錠
- 《 抗真菌薬 》
- イトラコナゾールカプセル[50mg]
- ジフルカンカプセル[100mg]
- ファンギゾンシロップ[100mg/ml]
- テルビナフィン錠[125mg]
- フロリードゲル経口用[5g]
- ブイフェンド錠[50mg]
- 《 広域駆虫薬 》
- ストロメクトール錠[3mg]
- コンバントリンDS[100mg/g]
- スパトニン錠
- 《 その他 抗菌剤 》
- ザイボックス錠[300mg]
- 《 その他 抗ウイルス薬 》
- エピビル錠[150mg]
- レトロビルカプセル[100mg]

泌尿器・痛風・痔

- 《 痛風・高尿酸血症治療薬 》
- アロプリノール錠[100mg]
- ベネシッド錠[250mg]
- コルヒチン錠[0.5mg]
- ウラリット錠
- フェブリック錠[10mg]
- フェブリック錠[20mg]
- フェブリック錠[40mg]
- ユリノーム錠[50mg]
- 《 排尿困難治療剤 》
- フリバス錠[25mg]
- フリバス錠[50mg]
- ウブレチド錠[5mg]
- エブランチルカプセル[15mg]
- エブランチルカプセル[30mg]
- トフラニール錠[10mg]
- トリプタノール錠[10mg]
- ベサコリン散[50mg/g]
- ユリーフOD錠[4mg]
- タムスロシン塩酸塩OD錠[0.1mg]
- ザルティア錠[2.5mg]
- ザルティア錠[5mg]

- 《 前立腺疾患治療剤 》
 - エビプロスタット配合錠
 - セルニルトン錠
 - パーセリン錠[25mg]
 - クオルマジノン酢酸エステル錠[25mg]
 - アボルブカプセル[0.5mg]
- 《 頻尿治療剤 》
 - ベシケア錠[5mg]
 - ベタニス錠[25mg]
 - ベタニス錠[50mg]
 - ウリトス錠[0.1mg]
- 《 尿路結石治療剤 》
 - ウロカルン錠[225mg]
 - セスデンカプセル[30mg]
- 《 痔疾患治療薬 》
 - サーカネッテン配合錠
 - ヘモナーゼ配合錠

抗癌・免疫抑制

- 《 抗悪性腫瘍薬 》
 - アリミデックス錠[1mg]
 - ビカルタミド錠[80mg]
 - イレッサ錠[250mg]
 - エストラサイトカプセル[156.7mg]
 - オダイン錠[125mg]
 - タモキシフェン錠[10mg]
 - ティーエスワンカプセル[20mg]
 - ティーエスワンカプセル[25mg]
 - ハイドレアカプセル[500mg]
 - ユーエフティカプセル[100mg]
 - ユーエフティE顆粒[150mg/0.75g]
 - ユーゼル錠[25mg]
 - アフィニトール錠[5mg]
 - ネクサバル錠[200mg]
 - ヒスロンH錠[200mg]
 - スーテントカプセル[12.5mg]
 - タルセバ錠[100mg]
 - タルセバ錠[150mg]
 - グリベック錠[100mg]
 - オペプリムカプセル[500mg]
 - インライタ錠[1mg]
 - インライタ錠[5mg]
 - タイケルブ錠[250mg]
 - アルケラン錠[2mg]
 - テモダールカプセル[20mg]
 - テモダールカプセル[100mg]
 - イクスタンジカプセル[40mg]
 - ヴオトリエント錠[200mg]
 - ゼローダ錠[300mg]
 - ザイティガ錠[250mg]
 - アロマシン錠[25mg]
 - レトロゾール錠[2.5mg]
 - タシグナカプセル[200mg]
 - アレセンサカプセル[150mg]
- 《 免疫抑制薬 》
 - アザニン錠[50mg]
 - ネオーラルカプセル[50mg]
 - ネオーラルカプセル[25mg]
 - ネオーラル内用液10%

ブレディニン錠[50mg]
メドロール錠[4mg]
シクロスポリンカプセル[25mg]
シクロスポリンカプセル[50mg]
プログラフカプセル[1mg]
プログラフ顆粒0.2mg
セルセプトカプセル[250mg]

神経系・筋弛緩

《 抗てんかん薬 》

アレビアチン錠[100mg]
アレビアチン散[100mg/g]
エクセグラン錠[100mg]
エクセグラン散[200mg/g]
ガバペン錠[400mg]
テグレート錠[200mg]
テグレート細粒[500mg/g]
デパケン錠[200mg]
デパケン細粒[400mg/g]
デパケンシロップ[50mg/ml]
フェノバル錠[30mg]
フェノバルビタール散[100mg/g]
フェノバルエリキシル[4mg/ml]
マイスタン錠[5mg]
マイスタン細粒[10mg/g]
ランドセン錠[0.5mg]
ランドセン細粒[1mg/g]
イーケブラ錠[250mg]
イーケブラ錠[500mg]
イーケブラドライシロップ50%
トピナ錠[50mg]
トピナ錠[100mg]
セレニカR顆粒40%
セレニカR錠[200mg]
セレニカR錠[400mg]
ラミクタール錠[25mg]
ラミクタール錠[100mg]

《 脳循環・代謝改善薬 》

アデホスコーフ顆粒[100mg/g]
ニセルゴリン錠[5mg]
セロクラール錠[20mg]
トリノシン腸溶錠[20mg]
ヒデルギン舌下錠[1mg]

《 パーキンソン治療薬 》

塩酸トリヘキシフェニジル錠[2mg]
アマゾン塩酸塩錠[100mg]
エフピーOD錠[2.5mg]
ドプスOD錠[100mg]
ビ・シフロール錠[0.125mg]
ビ・シフロール錠[0.5mg]
マドパー配合錠
トレリーフOD錠[25mg]
パーロデル錠[2.5mg]
カバサール錠[0.25mg]
カバサール錠[1.0mg]
レキップCR錠[2mg]
レキップCR錠[8mg]
コムタン錠[100mg]

《 筋弛緩薬 》

ダントリウムカプセル[25mg]

ミオナール錠[50mg]

チザニジン錠[1mg]

リオレサール錠[5mg]

《 鎮暈薬・耳なり 》

イソバイドシロップ70%

ストミンA配合錠

セファドール錠[25mg]

ベタヒスチンメシル酸塩錠[6mg]

《 末梢神経障害 》

メコバラミン錠[0.5mg]

リリカカプセル[25mg]

リリカカプセル[75mg]

リリカカプセル[150mg]

《 筋萎縮性側索硬化症 》

リルテック錠[50mg]

血栓・循環器系

《 抗血栓薬 》

アンプラーグ錠[100mg]

プレタールOD錠[50mg]

プレタールOD錠[100mg]

リマプロストアルファデクス錠[5 μ g]

バイアスピリン錠[100mg]

パナルジン錠[100mg]

パナルジン細粒[100mg/g]

バファリン配合錠A[81mg]

クロピドグリル錠[25mg]

クロピドグリル錠[75mg]

ペルサンチン錠[25mg]

ペルサンチン錠[100mg]

ワーファリン錠[1mg]

プロルナー錠[20 μ g]

リクシアナ錠[15mg]

リクシアナ錠[30mg]

リクシアナ錠[60mg]

プラザキサカプセル[75mg]

プラザキサカプセル[110mg]

ソルミラン顆粒状カプセル[600mg]

ソルミラン顆粒状カプセル[900mg]

エパデールS900[900mg]

アスピリン散

イグザレルト錠[10mg]

イグザレルト錠[15mg]

コンプラビン配合錠

エリキューズ錠[2.5mg]

エリキューズ錠[5mg]

エフィエント錠[3.75mg]

エフィエント錠[5mg]

《 止血薬 》

アドナ錠[30mg]

トランサミンカプセル[250mg]

トランサミンシロップ5%

《 冠血管拡張薬 》

一硝酸イソソルビド錠[20mg]

ニコランマート錠[5mg]

ニトロール錠[5mg]

ニトロールRカプセル[20mg]

ロコルナール錠[50mg]

ロコルナール錠[100mg]

- ロコルナール細粒[100mg/g]
- コメリアンコーワ錠[100mg]
- ニトロペン錠[舌下錠][0.3mg]
- 《 強心剤 》
 - アカルディカプセル[2.5mg]
 - ユビデカレノンカプセル[10mg]
 - カルグート錠[5mg]
 - ハーフジゴキシンKY錠[0.125mg]
 - ジゴキシンKY錠[0.25mg]
 - ジゴシン散[1mg/g]
 - プロタノールS錠[15mg]
 - タナドーパ顆粒75%[1g/包]
- 《 抗不整脈剤 - I a 》
 - シベノール錠[50mg]
 - リスモダンカプセル[100mg]
 - リスモダンR錠[150mg]
 - キニジン硫酸塩錠[100mg]
- 《 抗不整脈剤 - I b 》
 - アスペノンカプセル[20mg]
 - メキシレチン塩酸塩カプセル[50mg]
 - メキシレチン塩酸塩カプセル[100mg]
- 《 抗不整脈剤 - I c 》
 - タンボコール錠[50mg]
 - タンボコール錠[100mg]
 - ピルシカイニド塩酸塩カプセル[25mg]
 - ピルシカイニド塩酸塩カプセル[50mg]
- 《 抗不整脈剤 - III 》
 - アミオダロン錠[100mg]
 - アンカロン錠[100mg]
- 《 抗不整脈剤 - IV 》
 - ワソラン錠[40mg]
 - ベプリコール錠[50mg]
 - ベプリコール錠[100mg]

消化器系

- 《 消化性潰瘍治療薬 》
 - アルロイドG液[50mg/ml]
 - グリマック顆粒[0.67g]
 - サイトテック錠[100 μg]
 - テプレノンカプセル[50mg]
 - テプレノン細粒[50mg/包]
 - ポラプレジンクOD錠[75mg]
 - マグテクト液
 - レバミピド錠[100mg]
 - ムコスタ顆粒[200mg/g]
 - ドグマチール錠[50mg]
 - マックメット懸濁内服用DS1.2g
- 《 肺炎治療薬 》
 - カモスタットメシル酸塩錠[100mg]
- 《 消化薬 》
 - ベリチーム顆粒
 - YM散[1.3g]
- 《 健胃薬 》
 - スルカイン錠[100mg]
- 《 止瀉薬 》
 - アドソルビン
 - タンナルビン
 - ロペミンカプセル[1mg]
- 《 整腸剤 》

ミヤBM錠
ミヤBM細粒
レベニン錠
レベニン散
ラックビー微粒N
ガランターゼ散50%
《 消化管ガス駆除薬 》
ガステール錠[40mg]
ガスコンドロップ
《 腸疾患治療薬 》
サラゾピリン錠[500mg]
ペンタサ錠[250mg]
ペンタサ錠顆粒94%
アサコール錠[400mg]
《 肝疾患治療薬 》
アミノレバンEN配合散
アミノバクト顆粒[4.74g]
グリチロン錠
ラクツロースシロップ[600mg/ml]
タチオン錠[100mg]
《 H2-遮断薬 》
ニザノンカプセル[75mg]
ニザノンカプセル[150mg]
ファモチジンOD錠[10mg]
ファモチジンOD錠[20mg]
ラニチジン錠[75mg]
ラニチジン錠[150mg]
《 PPI 》
ラベプラゾールNa錠[10mg]
ランソプラゾールOD錠[15mg]
ランソプラゾールOD錠[30mg]
ネキシウムカプセル[10mg]
ネキシウムカプセル[20mg]
パリエット錠[5mg]
タケキャブ錠[20mg]
タケキャブ錠[10mg]
《 ピロリ除菌薬 》
ラベキュア400
ラベキュア800
ラベファインパック
《 下剤 》
アローゼン[0.5g]
酸化マグネシウム細粒83%
センノシド錠[12mg]
センノサイド顆粒8%
酸化マグネシウム錠[250mg]
酸化マグネシウム錠[330mg]
ピコスルファート液[10ml]
ベンコール錠
マグコロールP[50g]
マグコロールP[100g]
ビジクリア配合錠
D-ソルビトール液75%
モビプレップ配合内用液
《 胃腸機能調整・制吐薬 》
ドンペリドン錠[10mg]
モサプリドクエン酸塩錠[5mg]
モサプリドクエン酸塩散1%
セレキノン錠[100mg]

エリーテン錠[5mg]
プリンペランシロップ[1mg/ml]
ナウゼリンドライシロップ1%
イメンドカプセルセット
イメンドカプセル[80mg]
イメンドカプセル[125mg]
ノバミン錠[5mg]
アコファイド錠[100mg]

《 抗コリン薬 》

ブチルスコポラミン臭化物錠[10mg]
セステンカプセル[30mg]
ダクチル錠[50mg]

《 過敏性腸症候群 》

ポリカルボフィルCa細粒
イリボー錠[2.5 μ g]
イリボー錠[5 μ g]
トランコロン錠[7.5mg]

《 胆道疾患治療薬 》

ウルソ錠[50mg]

《 制酸 》

重曹(炭酸水素ナトリウム)

漢方薬

《 漢方薬 》

SG01葛根湯エキス顆粒[2.5g]
SG02葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒[2.5g]
SG06十味敗毒湯エキス顆粒[2g]
SG07八味地黄丸料エキス顆粒[2.5g]
SG08大柴胡湯エキス顆粒[2.5g]
SG09小柴胡湯エキス顆粒[2.5g]
EK11柴胡桂枝乾麦湯エキス顆粒[2.5g]
SG14半夏瀉心湯エキス顆粒[2.5g]
SG15黄連解毒湯エキス顆粒[1.5g]
SG16半夏厚朴湯エキス顆粒[1g]
JPS17五苓散料エキス顆粒[2.5g]
N18桂枝加朮附湯エキス細粒[3g]
SG19小青竜湯エキス顆粒[2.5g]
SG20防己黄耆湯エキス顆粒[2.5g]
SG23当帰芍薬散料エキス顆粒[2.5g]
SG24加味逍遙散エキス顆粒[2.5g]
SG25桂枝茯苓丸料エキス顆粒[1.5g]
FC27麻黄湯エキス細粒[1.5g]
TJ28越婢加朮湯エキス顆粒[2.5g]
SG29麦門冬湯エキス顆粒[2.5g]
SG30真武湯エキス顆粒[2.5g]
TJ31呉茱萸湯エキス顆粒[2.5g]
TJ33大黄牡丹皮湯顆粒[2.5g]
SG39苓桂朮甘湯エキス顆粒[1.5g]
SG40猪苓湯エキス顆粒[2g]
SG41補中益気湯エキス顆粒[4g]
SG43六君子湯エキス顆粒[2.5g]
TJ47釣藤散エキス顆粒[2.5g]
SG48十全大補湯エキス顆粒[4g]
TJ51潤腸湯エキス顆粒[2.5g]
SG53疎経活血湯エキス顆粒[4g]
SG54抑肝散料エキス顆粒[2.5g]
SG58清上防風湯エキス顆粒[2.5g]
SG60桂枝加芍薬湯エキス顆粒[2.5g]
SG61桃核承気湯エキス顆粒[1.5g]

SG62防風通聖散エキス顆粒[3g]
EK68芍薬甘草湯エキス細粒[2g]
TJ71四物湯エキス顆粒[2.5g]
EK82桂枝人参湯エキス細粒[2g]
SG84大黄甘草湯エキス顆粒[1g]
TJ90清肺湯エキス顆粒[3g]
EK96柴朴湯エキス細粒[2.5g]
TJ100大建中湯エキス顆粒[2.5g]
TJ107牛車腎気丸エキス顆粒[2.5g]
EK108人参養栄湯エキス細粒[2.5g]
EK114柴苓湯エキス細粒[2.5g]
TJ119苓甘麦味辛夏仁湯エキス顆粒[2.5g]
SG126麻子仁丸料エキス顆粒[2g]
TJ138桔梗湯エキス顆粒[2.5g]
T72ヨクイニンエキス錠

麻酔剤

《 麻酔薬 》
キシロカインビスカス2%

解毒剤

《 鉄キレート剤 》
エクジエイド懸濁用錠500mg
《 酒量抑制剤 》
シアナマイド内服液1%
《 薬物中毒 》
アセチルシステイン内服液
《 尿毒症 》
球形吸着炭細粒[2g/包]

生活改善薬

《 勃起不全薬 》
バイアグラ錠[25mg]
バイアグラ錠[50mg]
レビトラ錠[10mg]
《 脱毛症用薬 》
プロペシア錠[1mg]
《 禁煙補助剤 》
チャンピックススタートセット
チャンピックス[1mg]
チャンピックス[0.5mg]

口腔用薬

《 口腔用乾燥症状改善薬 》
サラジエン錠[5mg]

婦人系

《 ホルモン 》
ヒスロン錠[5mg]
プレマリン錠[0.625mg]
ルナベル配合錠
マーベロン錠28
プラノバル錠
シンフェーズT28錠
エストリール錠[1mg]
《 子宮系 》
ウテロン錠[5mg]
メチルエルゴメトリン錠[0.125mg]
ディナゲスト錠[1mg]
プロスタグランジンE2錠[0.5mg]

ダクチル錠[50mg]
《 排卵誘発 》
クロミッド錠[50mg]

その他

《 掻痒改善 》
レミッチカプセル[2.5 μ g]
《 皮膚科用剤 》
チガゾン錠[10mg]
セファランチン末1%
ハイチオール錠[80mg]
《 眼科用剤 》
アダプチノール[5mg]
《 検査食 》
エニマクリン
《 ヘリコバクターピロリ検査 》
ユービット錠
《 造影剤 》
バリエネマ300 60%[300ml]
《 胃内粘液溶解除去 》
プロナーゼMS
《 ワクチン 》
ロタリックス(ロタウィルス)
《 賦形剤 》
乳糖
単シロップ