

## TUL（経尿道的尿路結石除去術）～ご案内～

	手術前日(入院)	手術前	手術後	術後1日目	術後2～3日目	術後4日目
食事	(午前の手術の場合) *21時より絶食・24時より水分禁止  (午後の手術の場合) *食事・水分の制限はありません	(午前の手術) *食事・水分すべて中止  (午後の手術) *朝食後より食事・水分すべて中止	*手術後2時間後から水分可 *術後3時間後、気分不良がなければ 食事可能(主治医の最終確認が必要)	*食事の制限はありません  	*食事の制限はありません	*食事の制限はありません
安静度	*制限ありません	*手術30分前に排尿を済ませてお待ちください *手術着を着用後はお部屋でお待ちください	*手術後は麻酔の副作用が出ないよう 頭を低くしてベッド上安静です(寝返りは可) (最低2時間は臥床状態です)	*朝より歩行可	*制限ありません	*制限ありません
清潔	*手術に備えてシャワー浴しましょう	当日は入浴出来ません		*シャワー浴可能 (尿道カテーテルが入っていても可能です)	*シャワー浴可 	*シャワー浴可
点滴内服処置	*内服の確認  (手術に備え中止になっているものがあるか最終確認)  	*中止薬以外の内服はお飲みください *朝より点滴を行います  	*手術後の状態に応じて酸素や心電図モニターを装着することがあります *術後から尿道カテーテルが留置された状態です *点滴は持続的に行います  *内服薬は中止薬以外は水分開始後より服用再開となります 	*朝の主治医の回診で尿道カテーテルが抜去が可能か指示があります  *尿管ステントが挿入されている方は位置を確認するためにレントゲン撮影があります  *点滴は24時間持続です	*点滴は24時間持続です  	*朝の抗生剤の点滴が終了したら点滴抜針となります  *中止のあった内服薬再開は主治医と確認の上で再開してください  
説明指導	*持参して頂くもの ・入院時に必要な生活用品 ・手術同意書すべて ・入院治療計画書 ・内服薬(のまれている全ての薬) ★当院以外で処方された内服薬は入院された後に当院の内服に切り替わります (一部の薬は除く) *個室(有料)希望される際はあらかじめ申し出てください *マニキュアをされる方は必ず除去してください	*家族の方は手術の1時間前までには来院してください *術後管理の目的で部屋が変わることもあります *貴重品は家族の方が管理してください *手術室に入室する前に入れ歯やメガネ装飾品は外してください	*腰より麻酔を行っています。下半身に力が入りにくくなっています。徐々に改善してきますが改善が見られない場合はお知らせ下さい *尿道カテーテルが入っているため違和感や痛みが強い場合や下腹部の張りが強い場合はお知らせ下さい	*尿道カテーテルを抜去し6時間以上排尿が無い場合や下腹部の張りや痛みがある場合は必ずお知らせ下さい *カテーテル抜去後は頻尿・残尿・排尿時痛がある場合がありますが徐々に改善します	*カテーテル抜去後は頻尿・残尿・排尿時痛がありますが徐々に改善します  	*退院の会計は10時～11時となっています。その後退院となります  *次回外来受診日と退院処方を確認して下さい  